

RELACIÓN ENTRE EL PATRIMONIO TÉCNICO Y LOS ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO

EN US DÓLARES

CONFORMACIÓN DEL PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO

		30/06/2018	30/09/2018
A	TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	53.639.302,85	55.451.323,82
B	Total Patrimonio Técnico Secundario	205.982,46	205.982,46
C	A+B(**) Patrimonio Técnico Total	53.845.285,31	55.657.306,28
D	Deducciones al Patrimonio Técnico Total	0,00	0,00
E	C - D Patrimonio Técnico Constituido	53.845.285,31	55.657.306,28

(**) Sujeto a las restricciones de la tercera disposición transitoria de la sección VII, del capítulo I, subtítulo V de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y Junta Bancaria.

ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO

	Activos Ponderados con 0.00	0,00	0,00
	Activos Ponderados con 0.10	0,00	0,00
	Activos Ponderados con 0.20	0,00	0,00
	Activos Ponderados con 0.40	0,00	0,00
	Activos Ponderados con 0.50	31.005.102,75	29.117.933,36
	Activos Ponderados con 1.00	177.502.351,38	193.567.137,16
F	TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO	208.507.454,13	222.685.070,52

POSICIÓN, REQUERIMIENTO Y RELACIÓN DE PATRIMONIO TÉCNICO

$G = F \times 9\%$	Patrimonio Técnico Requerido	18.765.670,87	20.041.656,35
$H = E - G$	Excedente o Deficiencia de Patrimonio Técnico Requerido	35.079.614,44	35.615.649,93
ACTIVOS TOTALES Y CONTINGENTES x 4%		11.342.865,06	11.930.952,83

Matriz: Sánchez de Orellana 15-44 y Ramírez Fita

PBX: (03) 37-31-420

Latacunga - Ecuador

www.cacpeco.com

cacpecoenlinea@cacpeco.com

