

RELACIÓN ENTRE EL PATRIMONIO TÉCNICO Y LOS ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO

EN US DÓLARES

CONFORMACIÓN DEL PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO

		31/12/2017	31/03/2018
A	TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	50.746.516,70	52.038.436,01
B	Total Patrimonio Técnico Secundario	205.982,46	205.982,46
C	A+B(**) Patrimonio Técnico Total	50.952.499,16	52.244.418,47
D	Deducciones al Patrimonio Técnico Total	0,00	0,00
E	C - D Patrimonio Técnico Constituido	50.952.499,16	52.244.418,47

(**) Sujeto a las restricciones de la tercera disposición transitoria de la sección VII, del capítulo I, subtítulo V de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y Junta Bancaria.

ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO

	Activos Ponderados con 0.00	0,00	0,00
	Activos Ponderados con 0.10	0,00	0,00
	Activos Ponderados con 0.20	0,00	0,00
	Activos Ponderados con 0.40	0,00	0,00
	Activos Ponderados con 0.50	25.291.646,84	32.484.575,92
	Activos Ponderados con 1.00	155.615.708,13	162.527.521,73
F	TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO	180.907.354,97	195.012.097,65

POSICIÓN, REQUERIMIENTO Y RELACIÓN DE PATRIMONIO TÉCNICO

$G = F \times 9\%$	Patrimonio Técnico Requerido	16.281.661,95	17.551.088,79
$H = E - G$	Excedente o Deficiencia de Patrimonio Técnico Requerido	34.670.837,21	34.693.329,68
ACTIVOS TOTALES Y CONTINGENTES x 4%		10.331.899,40	10.698.871,54