

# RELACIÓN ENTRE EL PATRIMONIO TÉCNICO Y LOS ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGOS

Expresados en dólares

## CONFORMACIÓN DEL PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO

A	TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	30/06/2024	30/09/2024
		\$ 108.315.566,1	\$ 108.782.555,65
B	TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO	\$ 8.672.394,91	\$ 9.984.175,76
C	A+B* PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL	\$ 116.987.961,01	\$ 118.766.731,41
D	DEDUCCIONES AL PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL	\$ 0,00	\$ 0,00
E	C - D PATRIMONIO TÉCNICO CONSTITUÍDO	\$ 116.987.961	\$ 116.987.961

Sujeto a las restricciones de la tercera disposición transitoria de la sección VII, del capítulo I, subtítulo V de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y Junta Bancaria.

## ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO

	Activos ponderados con 0.00	\$ 0,00	\$ 0,00
	Activos ponderados con 0.10	\$ 0,00	\$ 0,00
	Activos ponderados con 0.20	\$ 0,00	\$ 0,00
	Activos ponderados con 0.40	\$ 0,00	\$ 0,00
	Activos ponderados con 0.50	\$ 62.567.480,25	\$ 76.574.791,02
	Activos ponderados con 1.00	\$ 323.646.817,2	\$ 319.300.706,9
F	<b>TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO</b>	<b>\$ 386.214.297,4</b>	<b>\$ 395.875.497,9</b>

## POSICIÓN, REQUERIMIENTO Y RELACIÓN DE PATRIMONIO TÉCNICO

G = F x 9 %	PATRIMONIO TÉCNICO REQUERIDO	\$ 34.759.286,77	\$ 35.628.794,81
H = E - G	EXCEDENTE O DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TÉCNICO REQUERIDO	\$ 82.228.674,24	\$ 83.137.936,6
	ACTIVOS TOTALES Y CONTINGENTES x 4%	\$ 21.777.129,15	\$ 22.494.590,03